



## SC 5 EasyFix Iron

Работает на всех парах: пароочиститель SC 5 EasyFix Iron с давлением пара 4,2 бара и паровым утюгом. В комплекте с насадкой для уборки пола EasyFix, функцией VaroHydro и баком для воды с возможностью постоянного долива.

MISSING  
PICTURE:  
D:\  
IM0079433



1 **Функция VaroHydro**

- Подмешивает горячую воду в пар. Грязь отделяется легко и смывается водой.
- Для идеального результата очистки




2 **Насадка для пола EasyFix с шарниром и удобным креплением салфетки липучкой**

- Пластинчатая подошва насадки гарантирует оптимальную очистку любых распространенных в быту твердых напольных покрытий.
- Система фиксации салфеток для пола липучкой позволяет легко закреплять салфетки и заменять их, не вступая в контакт с грязью.



3 **Съемный бачок для доливки воды**

- Для уборки без остановок и удобного перезаполнения водой



4 **Обширная комплектация, включающая паровой утюг**

- Насадка для пола, ручная насадка, круглая щетка и многие другие принадлежности для очистки любых поверхностей.
- Экономия 50 % времени при глажке.



## SC 5 EasyFix Iron

- Возможность непрерывной работы благодаря съемному бачку для доливки воды
- Функция VaroHydro
- С комплектом для уборки пола EasyFix и паровым утюгом

### Технические характеристики

№ для заказа	1.512-536.0	
Штрих-код (EAN)	4054278681757	
	Уничтожение до 99,999 % коронавирусов* и 99,99 % бактерий**	
Площадь уборки от 1 заправки	м <sup>2</sup>	са. 150
Время нагрева	мин	3
Объем заливаемой воды	л	0,5 + 1,5 / (съемный бачок)
Макс. давление пара	бар	4,2
Мощность нагревателя	Вт	2200
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50
Длина кабеля	м	6
Масса (без принадлежностей)	кг	6
Размеры (Д × Ш × В)	мм	439 × 301 × 305

### Комплектация

Предохранитель / предохранительный клапан	■
Регулятор расхода пара	на корпусе
Система 2 резервуаров	■
Комплект для уборки пола	EasyFix + удлинительные трубки (2 × 0,5 м)
Принадлежности	ручная насадка, точечное сопло, круглая щетка (малая), утюг
Микроволоконная салфетка для пола	шт. 1
Микроволоконная обтяжка для ручной насадки	шт. 1
Порошковый антинакипин	■
Паровой шланг с пистолетом	м 2,3
Держатели для принадлежностей и возможность «парковки»	■
Паровой утюг EasyFinish	■

■ Входит в комплект поставки \* При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной подаче, возможна инаktivация 99,999% оболочечных вирусов, таких как коронавирус или вирус гриппа (за исключением вируса гепатита В), находящихся на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара). \*\* При чистке со скоростью перемещения 30 см/с при максимальной подаче пара уничтожаются 99,99% распространенных в быту бактерий, находящихся на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae).



# SC 5 EasyFix Iron 1.512-536.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Количество				Цена	Описание	
Комплект микроволоконных салфеток к насадке для пола EasyFix Mini(2шт.)	19	2.863-296.0	2 шт.					Высококачественные микроволоконные салфетки к насадке для пола EasyFix Mini: Салфетку можно заменить без контакта с грязью. Благодаря удобной застежке-липучке, салфетки удобно снимать и надевать на насадку для пола EasyFix Mini.	<input type="checkbox"/>
Одноразовые салфетки SC EasyFix	20	2.863-299.0	15 шт.						<input type="checkbox"/>
Комплект микроволоконных обтяжек для ручной насадки	21	2.863-270.0	2 шт.					2 обтяжки из высококачественного микроволокна для ручной насадки, обеспечивающие улучшенное отделение и поглощение жировых и прочих загрязнений.	<input type="checkbox"/>
Комплект абразивных салфеток к насадке для пола EasyFix	22	2.863-309.0	2 шт.					Абразивные салфетки для пола EasyFix удаляют даже стойкие пятна с каменных полов, нечувствительных к механическим воздействиям. Застежка-липучка позволяет легко прикреплять салфетку к насадке и снимать ее без контакта с грязью.	<input type="checkbox"/>
<b>Другое</b>									
Насадка для удаления обоев	23	2.863-062.0	1 шт.					Для легкого отделения обоев и остатков клея паром.	<input type="checkbox"/>
Комплект запасных колец круглого сечения	24	2.884-312.0	22 шт.					для замены колец круглого сечения в различных принадлежностях к пароочистителям (в предохранительном затворе, точечном сопле, удлинителе, паровом шланге и разьеме утюга).	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.